

*は必須項目です

* 依頼日		年	月	日	納品希望日		年	月	日	
*フリガナ										
*患者様名										
					様	性別 (<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女)		年齢 (才)		
*請求先	*納品先	<input type="checkbox"/> の欄に <input checked="" type="checkbox"/> を付けてください。(請求先に <input checked="" type="checkbox"/> が無い場合は、技工所様への請求とさせていただきます)								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*歯科医院名				*歯科医師名				様
		*住所 〒								
		*TEL				FAX				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*技工所名				*担当者名				様
		*住所 〒								
		*TEL				FAX				

*設計確認(連絡)用メールアドレス:

*設計 【単冠 or 連冠】

<input type="checkbox"/>															
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
<input type="checkbox"/>															

設計指示詳細

*技工物の種類・シェード (の欄に を付けてください。シェードは○で囲んでください。

<input type="checkbox"/> ジルコニア <input type="checkbox"/> ジルコニアベース (チタンベース付・スクリュー付属)	<input type="checkbox"/> Nacera Pearl Natural 【 A1 A2 A3 A3.5 A4 B2 C2 D2 】 <input type="checkbox"/> 3D Pro 【 A1 A2 A3 A3.5 Bleach 】																		
*インプラントの種類 <small>※対応システムにつきましてはHPよりご確認ください。</small>	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">部位【 】</td> <td style="width:30%;">インプラント【 】</td> <td style="width:40%;">サイズ【 】</td> </tr> <tr> <td>部位【 】</td> <td>インプラント【 】</td> <td>サイズ【 】</td> </tr> </table>	部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】	部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】	部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】	部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】	部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】	部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】
部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】																	
部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】																	
部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】																	
部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】																	
部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】																	
部位【 】	インプラント【 】	サイズ【 】																	

* オプション (別料金) に を付けてください。

<input type="checkbox"/> マージンアジャスト (1 歯) ¥2,200 <small>※ 通常はマージンの調整をしていない状態での納品となります。 ※ マージンアジャストはフレームのみです。最終補綴形態・アバットメントは、お客様にてお願いします。</small>	
<input type="checkbox"/> デジタルデザイン アバットメントデザイン (1 歯) ¥3,000 クラウンデザイン (1 歯) ¥5,000 <small>※ ワックスアップをご用意していただきますと費用はかかりません。</small>	

注) コンタクト・粘膜面の調整、研磨、セメント合着は、お客様にてお願いします。

ご発注について
 ※歯科医師が発行する技工指示書によって技工物を作製いたします。
 ※納期につきましては、HPよりご確認ください。地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
 ※当技工指示書で作製されたものは、返品および交換はいたしかねます。